KREIDEZEIT Limewash

VARNOSTNI LIST – slovenski prevod

Art. 2307

Vir: uradni KREIDEZEIT Sicherheitsdatenblatt Limewash, revidirano 05. 05. 2025, verzija 0001; pripravljeno skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka: Limewash.

1.2 Ustrezne identificirane uporabe: premaz/barva. Odsvetovane uporabe: trenutno ni dodatnih informacij.

1.3 Dobavitelj: KREIDEZEIT Naturfarben GmbH, Kassemühle 3, 31195 Lamspringe, Nemčija. Tel. +49 (0) 5060 6080650, e-pošta info@kreidezeit.de, www.kreidezeit.de.

1.4 Telefon za nujne primere iz originalnega SDS: GIZ-Nord, Universitätsmedizin Göttingen, +49 551 19240 (24 h). Za nujno medicinsko pomoč v Sloveniji pokličite 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 (CLP): Skin Irrit. 2 – H315 Povzroča draženje kože; Eye Dam. 1 – H318 Povzroča hude poškodbe oči.

2.2 Elementi etikete: signalna beseda NEVARNOST. Piktogram: GHS05 (jedko). H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni stavki: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI previdno izpirati z vodo nekaj minut; odstraniti kontaktne leče, če je mogoče; nadaljevati izpiranje. P310 Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Nevarna sestavina za označevanje: kalcijev dihidroksid.

2.3 Zmes ne vsebuje PBT ali vPvB snovi ≥0,1 % in ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev ≥0,1 %.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi. Kalcijev dihidroksid (CAS 1305-62-0; EINECS 215-137-3): 10–<25 %. Razvrstitev sestavine: Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Vdihavanje: osebo odpeljite na svež zrak; glede na simptome poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: temeljito umijte z veliko vode in mila, odstranite onesnažena oblačila; ob draženju poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: odstranite kontaktne leče, več minut temeljito izpirajte z veliko vode in takoj pokličite zdravnika. Zaščitite nepoškodovano oko; priporočena je kontrola pri oftalmologu.

Zaužitje: temeljito izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja. Dajte piti veliko vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Možni simptomi: rdečina in draženje oči, solzenje, rdečina kože, dermatitis. Zdravljenje je simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

Primerna gasila prilagodite okoliškemu požaru: vodna meglica, pena, CO2 ali suho gasilo. Ne uporabljajte polnega vodnega curka.

Ob požaru lahko nastanejo ogljikovi oksidi in strupeni plini. Ne vdihavati produktov gorenja; po potrebi uporabiti neodvisen dihalni aparat in popolno zaščito. Onesnaženo gasilno vodo odstraniti skladno s predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Nositi osebno varovalno opremo iz oddelka 8, zagotoviti prezračevanje ter preprečiti stik z očmi in kožo. Nezaščitene osebe odstraniti iz območja.

Preprečiti vdor v površinske in podzemne vode, tla in kanalizacijo. Večje razlitje omejiti.

Razlito tekočino absorbirati z univerzalnim vezivom, peskom, diatomejsko zemljo ali žagovino in odstraniti skladno z oddelkom 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti stik z očmi in kožo. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po delu umiti roke.

Hraniti nedostopno nepooblaščenim osebam, samo v zaprti originalni embalaži, pri sobni temperaturi in na suhem. Ne skladiščiti na prehodih ali stopniščih.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Za kalcijev dihidroksid veljajo mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti; originalni SDS navaja 1 mg/m³ ter kratkotrajne meje v skladu z nemškimi/EU predpisi. DNEL za inhalacijo: 4 mg/m³ kratkotrajno in 1 mg/m³ dolgotrajno.

Tehnični ukrepi: zagotoviti dobro splošno ali lokalno prezračevanje.

Zaščita oči/obraza: tesno prilegajoča zaščitna očala s stranskimi ščitniki (EN 166).

Zaščita rok: kemično odporne rokavice (EN ISO 374), npr. butil, neopren/polikloropren ali nitril; priporočena najmanjša debelina 0,5 mm in prebojni čas 480 min po podatkih originalnega SDS.

Zaščita kože: delovna zaščitna oblačila. Zaščita dihal pri normalni uporabi praviloma ni potrebna.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Agregatno stanje: tekočina. Barva: bela. Vonj: brez vonja. Gorljivost: negorljivo. pH: približno 12,5. Topnost: mešljivo z vodo. Gostota: približno 1,1–1,3 g/cm³. Izdelek ni eksploziven in ni oksidativna tekočina.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

Izdelek pri pravilnem skladiščenju in ravnanju ostane stabilen. Nevarne reakcije niso znane. Izogibati se je treba stiku z močnimi kislinami. Pri predvideni uporabi ne nastajajo nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Zmes je razvrščena kot dražilna za kožo in kot povzročitelj hudih poškodb oči. Za kalcijev dihidroksid originalni SDS navaja LD50 oralno >2000 mg/kg (podgana) in LD50 dermalno >2500 mg/kg (kunec).

Kalcijev dihidroksid ni jedek za kožo, vendar je dražilen; za oči je razvrščen Eye Dam. 1. Rezultati preskusov genske mutagenosti, navedeni v originalnem SDS, so negativni.

Možni simptomi pri izpostavljenosti vključujejo draženje dihal in sluznic, kašelj, glavobol, utrujenost, bolečine v trebuhu, omotico, žejo, vročino, vneto grlo in motnost roženice.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Za zmes kot celoto ni popolnih preskusnih podatkov. Za kalcijev dihidroksid so v originalnem SDS navedene akutne vrednosti za ribe, vodne bolhe in alge; snov je anorganska, zato biološka razgradljivost in bioakumulacija nista smiselna parametra.

Kalcijev dihidroksid je slabo topen in ima v večini tal majhno mobilnost. PBT/vPvB kriteriji za anorgansko snov niso relevantni.

Visok pH se zaradi redčenja in karbonatizacije hitro znižuje, vendar lahko visoke koncentracije škodujejo vodnim organizmom. Ne izpuščati v okolje ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Ostankov ne odvajati v odpadne vode. Upoštevati lokalne predpise. Originalni SDS navaja kot možni kodi odpadkov 08 01 11 in 20 01 27, pri čemer je dejanska klasifikacija odvisna od uporabe in lokalnega sistema ravnanja z odpadki.

Embalažo popolnoma izprazniti. Nekontaminirano embalažo je mogoče oddati v ponovno uporabo oziroma recikliranje; embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odstraniti kot izdelek.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Ni nevarno blago po ADR/RID in drugih navedenih prevoznih predpisih. UN številka, pravilno odpremno ime, razred nevarnosti, skupina embalaže in okoljske nevarnosti: ni relevantno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Upoštevati je treba predpise o varnosti, zdravju in okolju pri ravnanju s kemikalijami. Originalni nemški SDS navaja VOC po Direktivi 2010/75/EU: 0 %, razred ogrožanja vode WGK 1 in skladiščni razred TRGS 510: 12.

Za zmesi se ocena kemijske varnosti praviloma ne izvaja.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Razvrstitev zmesi po CLP: Skin Irrit. 2, H315 – na podlagi računske metode; Eye Dam. 1, H318 – na podlagi pH.

Celotna besedila stavkov nevarnosti iz originalnega SDS: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti (za kalcijev dihidroksid v sestavi).

Ta slovenski dokument je prevod in uredniška priprava uradnega varnostnega lista KREIDEZEIT Limewash z dne 05. 05. 2025. Ob novi izdaji proizvajalca je treba preveriti aktualnost.